



# MIRABELLA

Vetrine statiche per gelato mantecato  
Static scoop ice cream displays



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR





I TUOI  
PREFERITI  
MAI VISTI  
COSÌ!

3D GELATO VIEW



**Mirabella H**

Con vetro camera riscaldato  
Heated glass



ISO 7/L1

**Mirabella C**

Con vetro basso emissivo  
Low emissivity glass



C Class

**Convertible**

Campana in vetro  
intercambiabile  
Interchangeable glass  
canopy



**Rispetto ambientale  
(R290 > 95%  
materiali riciclabili)**

Sustainable design  
(R290, low plastic content)



**Sbrinamento rapido  
a gas caldo**

Hot gas fast defrost



**Personalizzazioni  
che più si adattano  
al tuo arredo**

Adaptable to context



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	MIRABELLA H6G   C6G	MIRABELLA H7G   C7G	MIRABELLA H9G   C9G
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	7 L1 / 4 L1	7 L1 / 4 L1	7 L1 / 4 L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1187 x 677 x 1190 mm	1337 x 677 x 1190 mm	1652 x 677 x 1190 mm
Peso netto - Net weight	117,00	124,00	136,00
Peso lordo - Gross weight	137,00	145,00	157,00
Volume Netto - Net volume	184 l	223 l	306 l
Volume Lordo - Gross volume	276 l	329 l	439 l
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1270 x 740 x 1290 mm	1420 x 740 x 1290 mm	1735 x 740 x 1290 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/27/54/30	12/24/48/27	9/20/40/22



## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore statico a pacco alettato + serpentina schiumata nelle pareti

Static pack evaporator + evaporator coil foamed in the walls

### Struttura superiore con vetri basso emissivi e ribaltina (mod. C)

Upper glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass (mod C.)

### Struttura superiore con vetro camera riscaldato e ribaltina (mod. H)

Upper glazed cabinet with heated glass and drop-leaf glass (mod H.)

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico a gas caldo

Electronic thermostat-thermometer with automatic hot gas defrosting

### Luce interna a LED

LED internal light

### 4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

### Sportello riserva auto chiudente

Self-closing storage door

## MIRABELLA 6

## MIRABELLA 7

## MIRABELLA 9

### Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA Numbers of bins in the storage compartment

24x 2,5 l. - 12x 5 l.


30x 2,5 l. - 15x 5 l.

42x 2,5 l. - 21x 5 l.

### DISPOSIZIONE VASCHETTE Container layout




6x 5 l.




7x 5 l.



9x 5 l.




12x 2,5 l.




14x 2,5 l.




18x 2,5 l.




4x Porta stecchi  
Lolly display standing



4x Porta stecchi  
Lolly display standing  
+ 1x Vaschetta / Bin



6x Porta stecchi  
Lolly display standing



4x Porta stecchi  
Lolly display standing

Vaschette non fornite - Bins not included



MONDIAL FRAMEC srl S.S. 31, nr. 34 15040 Mirabello Monferrato (AL) - Italy  
ph +39 0142 23 52 11 e-mail [info@mondialframec.com](mailto:info@mondialframec.com) [www.mondialframec.com](http://www.mondialframec.com)