



Dolce Vita

L'italianité dans sa forme la plus pure.


La italianidad en estado puro.

Disponibile dans les versions
avec 4, 6, 8 et 10 bacs
cylindriques
Disponibile en las versiones
con 4, 6, 8 y 10 cubetas
cilíndricas

Étagère de service en plexiglas anti-choc avec
lumières LED
Protector con superficie para servir en plexiglás a
prueba de choques con luces LED

R290 Gas

4 roues pivotantes
4 ruedas pivotantes



Porte cornet
Porta conos



Kit de soutien des couvercles en acier
Kit de apoyo de las tapas de acero



Dolce Vita Glitter

Conservateurs pour crème glacée et granité
Conservadores para helado y granizado



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

~~~~~

IDEAL FOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                  | DOLCE VITA 4 G      | DOLCE VITA 6 G       | DOLCE VITA 8 G       | DOLCE VITA 10 G      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Température - Temperatura                                                        | -5°C -20°C          | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           |
| Gaz réfrigérant - Gas refrigerante                                               | R290                | R290                 | R290                 | R290                 |
| Classe climatique - Clase climática                                              | 4 (30°C-55%RH) G3   | 4 (30°C-55%RH) G3    | 4 (30°C-55%RH) G3    | 4 (30°C-55%RH) G3    |
| Dimensions (l x p x h) - Dimensiones (a x f x h)                                 | 654 x 665 x 1030 mm | 965 x 665 x 1030 mm  | 1105 x 713 x 1030 mm | 1435 x 713 x 1030 mm |
| Poids net - Peso neto                                                            | 78 kg               | 94 kg                | 106 kg               | 127 kg               |
| Poids brut - Peso bruto                                                          | 88 kg               | 105 kg               | 121 kg               | 142 kg               |
| Volume net - Volumen neto                                                        | 130 l               | 220 l                | 245 l                | 355 l                |
| Volume brut - Volumen bruto                                                      | 146 l               | 240 l                | 305 l                | 410 l                |
| Puissance - Potencia                                                             | 260 W               | 310 W                | 350 W                | 480 W                |
| Consommation - Consumo                                                           | 2,21 kWh/24h        | 4,79 kWh/24h         | 5,9 kWh/24h          | 7,37 kWh/24h         |
| Dimensions de l'emballage (l x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)         | 740 x 715 x 1200 mm | 1065 x 715 x 1200 mm | 1205 x 780 x 1200 mm | 1535 x 780 x 1200 mm |
| Données de transport - Datos de transporte<br>(20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 24/48/96/114        | 16/33/66/76          | 11/24/48/66          | 10/22/44/50          |

✓ **Design de style rétro**  
Diseño de estilo retro

✓ **Capacité maximale de la cuve de réserve**  
Capacidad máxima del compartimento de reserva

✓ **Agitateur interne (mod. 6/8/10)**  
Ventilador interior (mod. 6/8/10)

✓ **Respect de l'environnement : Gaz R290**  
Respeto del medio ambiente: Gas R290

DOLCE VITA 4DOLCE VITA 6DOLCE VITA 8DOLCE VITA 10

PLUS DE DÉTAILS - MÁS DETALLES

**Évaporateur statique enroulé autour de la cuve (mod. 4)**  
Evaporador estático envuelto en la cuba (mod. 4)

**Évaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne cuve (mod. 6-8-10)**  
Evaporador estático envuelto en la cuba con ventilador interior en cuba (mod. 6-8-10)

**4 roues pivotantes**  
4 ruedas pivotantes

**Dans la cuve de réserve:**  
En el compartimento de reserva:  
4 x 7,5 l. (mod. 4) 6 x 7,5 l. (mod. 6)  
8 x 7,5 l. (mod. 8) 10 x 7,5 l. (mod. 10)

**Rince-cuillères en option**  
Lavaporcionador opcional

**Étagère de service en plexiglas antichoc avec porte-parfums (en option)**  
Protector con superficie para servir en plexiglás anti roce con porta sabores (opcional)

**Bacs cylindriques non fournis**  
Cubetas cilíndricas no incluidas

ACCESSOIRES - ACCESORIOS

| Optional                                                                                                                                                                      | DV 4     | DV 6     | DV 8     | DV 10    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums<br>Protector con superficie para servir en plexiglás anti roce con porta sabores                               | 8998579F | 8998487F | 8998454F | 8998455F |
| Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec lumières à LED et porte-parfums<br>Protector con superficie para servir en plexiglás anti roce con luces LED y porta sabores | 8808266  | 8808267  | -        | 8808269  |
| Porte cornet - Porta conos para helados                                                                                                                                       |          |          | 8998467F |          |
| Kit éclairage à LED - Kit iluminación de LED                                                                                                                                  | 8998580F | 8998456F | 8998456F | 8998457F |
| Kit rince-cuillères - Kit lavaporcionador                                                                                                                                     |          |          | 8998599F |          |
| Support pour un couvercle inox (coté operateur) - Kit para guardar tapas inox                                                                                                 |          |          | 8808270  |          |
| Bac cylindrique en inox de 7,5 l. - Cubeta para helado cilíndrica inox de 7,5 Lt                                                                                              |          |          | 2611015  |          |
| Kit blocage meuble grâce à 2 freins mécaniques disposés coté service - Kit bloqueo con 2 frenos mecánicos en el lado de servicio                                              | -        | 8998458F | 8998458F | 8998458F |
| Kit bac cylindrique en plastique - Kit cubeta para helado cilíndrica en plástico                                                                                              |          |          | 8998558F |          |
| Kit extracteur bac cylindrique en plastique - Kit extractor cubeta de plástico                                                                                                |          |          | 8998569F |          |
| Kit système anti-rotation pour carapine en plastique - Separador anti-rotación cubeta de plástico                                                                             |          |          | 0621428  |          |
| Couvercle pyramidal - Tapa piramidal                                                                                                                                          |          |          | 2611019  |          |



Dolce Vita White

Conservateurs pour crème glacée et granité  
Conservadores para helado y granizado





TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                  | DOLCE VITA 4 W      | DOLCE VITA 6 W       | DOLCE VITA 8 W       | DOLCE VITA 10 W      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Température - Temperatura                                                        | -5°C -20°C          | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           |
| Gaz réfrigérant - Gas refrigerante                                               | R290                | R290                 | R290                 | R290                 |
| Classe climatique - Clase climática                                              | 4 (30°C-55%RH) G3   | 4 (30°C-55%RH) G3    | 4 (30°C-55%RH) G3    | 4 (30°C-55%RH) G3    |
| Dimensions (l x p x h) - Dimensiones (a x f x h)                                 | 654 x 665 x 1030 mm | 965 x 665 x 1030 mm  | 1105 x 713 x 1030 mm | 1435 x 713 x 1030 mm |
| Poids net - Peso neto                                                            | 78 kg               | 94 kg                | 106 kg               | 127 kg               |
| Poids brut - Peso bruto                                                          | 88 kg               | 105 kg               | 121 kg               | 142 kg               |
| Volume net - Volumen neto                                                        | 130 l               | 220 l                | 245 l                | 355 l                |
| Volume brut - Volumen bruto                                                      | 146 l               | 240 l                | 305 l                | 410 l                |
| Puissance - Potencia                                                             | 260 W               | 310 W                | 350 W                | 480 W                |
| Consommation - Consumo                                                           | 2,21 kWh/24h        | 4,79 kWh/24h         | 5,9 kWh/24h          | 7,37 kWh/24h         |
| Dimensions de l'emballage (l x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)         | 740 x 715 x 1200 mm | 1065 x 715 x 1200 mm | 1205 x 780 x 1200 mm | 1535 x 780 x 1200 mm |
| Données de transport - Datos de transporte<br>(20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 24/48/96/114        | 16/33/66/76          | 11/24/48/66          | 10/22/44/50          |

- ✓ **Design de style rétro**  
Diseño de estilo retro
- ✓ **Capacité maximale de la cuve de réserve**  
Capacidad máxima del compartimento de reserva
- ✓ **Agitateur interne (mod. 6/8/10)**  
Ventilador interior (mod. 6/8/10)
- ✓ **Respect de l'environnement : Gaz R290**  
Respeto del medio ambiente: Gas R290



PLUS DE DÉTAILS - MÁS DETALLES

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Évaporateur statique enroulé autour de la cuve (mod. 4)</b><br>Evaporador estático envuelto en la cuba (mod. 4)                                                                       | <b>4 roues pivotantes</b><br>4 ruedas pivotantes                                                                                                           | <b>Étagère de service en plexiglas antichoc avec porte-parfums (en option)</b><br>Protector con superficie para servir en plexiglás anti roce con porta sabores (opcional) |
| <b>Évaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne cuve (mod. 6-8-10)</b><br>Evaporador estático envuelto en la cuba con ventilador interior en cuba (mod. 6-8-10) | <b>Dans la cuve de réserve:</b><br>En el compartimento de reserva:<br>4 x 7,5 l. (mod. 4) 6 x 7,5 l. (mod. 6)<br>8 x 7,5 l. (mod. 8) 10 x 7,5 l. (mod. 10) | <b>Bacs cylindriques non fournis</b><br>Cubetas cilíndricas no incluidas                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Rince-cuillères en option</b><br>Lavaporcionador opcional                                                                                               |                                                                                                                                                                            |



ACCESSOIRES - ACCESORIOS

| Optional                                                                                                                                                                      | DV 4     | DV 6     | DV 8     | DV 10    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums<br>Protector con superficie para servir en plexiglás anti roce con porta sabores                               | 8998579F | 8998487F | 8998454F | 8998455F |
| Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec lumières à LED et porte-parfums<br>Protector con superficie para servir en plexiglás anti roce con luces LED y porta sabores | 8808266  | 8808267  | -        | 8808269  |
| Porte cornet - Porta conos para helados                                                                                                                                       |          |          | 8998467F |          |
| Kit éclairage à LED - Kit iluminación de LED                                                                                                                                  | 8998580F | 8998456F | 8998456F | 8998457F |
| Kit rince-cuillères - Kit lavaporcionador                                                                                                                                     |          |          | 8998599F |          |
| Support pour un couvercle inox (coté operateur) - Kit para guardar tapas inox                                                                                                 |          |          | 8808270  |          |
| Bac cylindrique en inox de 7,5 l. - Cubeta para helado cilíndrica inox de 7,5 Lt                                                                                              |          |          | 2611015  |          |
| Kit blocage meuble grâce à 2 freins mécaniques disposés coté service - Kit bloqueo con 2 frenos mecánicos en el lado de servicio                                              | -        | 8998458F | 8998458F | 8998458F |
| Kit bac cylindrique en plastique - Kit cubeta para helado cilíndrica en plástico                                                                                              |          |          | 8998558F |          |
| Kit extracteur bac cylindrique en plastique - Kit extractor cubeta de plástico                                                                                                |          |          | 8998569F |          |
| Kit système anti-rotation pour carapine en plastique - Separador anti-rotación cubeta de plástico                                                                             |          |          | 0621428  |          |
| Couvercle pyramidal - Tapa piramidal                                                                                                                                          |          |          | 2611019  |          |