

Le complément discret pour votre entreprise.

El complemento discreto para tu empresa.

Conçu pour contenir jusqu'à 10 parfums de crème glacée et granité, dolce vita in est le conservateur encastrable qui concrétise votre intuition d'entrepreneur : il vous suffit de l'intégrer à votre mobilier existant ou de l'incorporer à un nouveau projet pour augmenter les recettes de votre point de vente.

...

Creado para contener hasta 10 sabores de helados y granizados, dolce vita in es el conservador encastrable que hace realidad tu intuición empresarial: sólo tienes que integrarlo en tu mobiliario existente o incorporarlo a un nuevo proyecto para aumentar las entradas de tu punto de venta.





Dolce Vita IN

Conservateurs encastrables pour crème glacée et granité
Conservadores empotrados para helado y granizado





TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

~~~~~

IDEAL FOR






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                  | DOLCE VITA IN 4     | DOLCE VITA IN 6      | DOLCE VITA IN 8      | DOLCE VITA IN 10     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Température - Temperatura                                                        | -5°C -20°C          | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           |
| Gaz réfrigérant - Gas refrigerante                                               | R290                | R290                 | R290                 | R290                 |
| Classe climatique - Clase climática                                              | 4 (30°C-55%RH) G3   | 4 (30°C-55%RH) G3    | 4 (30°C-55%RH) G3    | 4 (30°C-55%RH) G3    |
| Dimensions (L x p x h) - Dimensiones (a x f x h)                                 | 653 x 646 x 1007 mm | 977 x 646 x 1007 mm  | 1112 x 710 x 1007 mm | 1442 x 710 x 1007 mm |
| Poids net - Peso neto                                                            | 78 kg               | 94 kg                | 106 kg               | 127 kg               |
| Poids brut - Peso bruto                                                          | 88 kg               | 105 kg               | 121 kg               | 142 kg               |
| Volume net - Volumen neto                                                        | 130 l               | 220 l                | 245 l                | 355 l                |
| Volume brut - Volumen bruto                                                      | 146 l               | 240 l                | 305 l                | 410 l                |
| Puissance - Potencia                                                             | 260 W               | 310 W                | 350 W                | 480 W                |
| Consommation - Consumo                                                           | 2,21 kWh/24h        | 4,79 kWh/24h         | 5,9 kWh/24h          | 7,37 kWh/24h         |
| Dimensions de l'emballage (L x p x h)<br>Dimensiones embalaje (a x f x h)        | 740 x 715 x 1200 mm | 1065 x 715 x 1200 mm | 1205 x 780 x 1200 mm | 1535 x 780 x 1200 mm |
| Données de transport - Datos de transporte<br>(20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 24/48/96/114        | 16/33/66/76          | 11/24/48/66          | 10/22/44/50          |

- ✓ **Meilleur rapport qualité/prix du marché**  
Mejor relación calidad/precio del mercado

✓ **Capacité maximale de la cuve de réserve**  
Capacidad máxima del compartimento de reserva
- ✓ **Agitateur interne (mod. 6/8/10)**  
Ventilador interior (mod. 6/8/10)

✓ **Respect de l'environnement : Gaz R290**  
Respeto del medio ambiente: Gas R290




IN 4



IN 6



IN 8



IN 10



PLUS DE DÉTAILS - MÁS DETALLES

**Évaporateur statique enroulé autour de la cuve (mod. 4)**  
Evaporador estático envuelto en la cuba (mod. 4)

**Évaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne cuve (mod. 6-8-10)**  
Evaporador estático envuelto en la cuba con ventilador interior en cuba (mod. 6-8-10)

**Structure et socle en acier inox AISI 304**  
Estructura y zócalo en acero inoxidable AISI 304

**Plan de travail en acier inox AISI 304**  
Encimera en acero inoxidable AISI 304

**Lave-portionneur inclus**  
Lavaporcionador incluido

**Dans la cuve de réserve:**  
En el compartimento de reserva:  
4x 7,5 l. (mod. 4) - 6x 7,5 l. (mod. 6)  
8x 7,5 l. (mod. 8) - 10x 7,5 l. (mod. 10)

**Bacs cylindriques non fournis**  
Cubetas cilíndricas no incluidas



Couvercle pyramidal  
Tapa piramidal



ACCESSOIRES - ACCESORIOS

| Cod.     | Optional                                                                                          | Modèles - Modelos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2611015  | Bac cylindrique en inox de 7,5 l. - Cubeta para helado cilíndrica inox de 7,5 Lt                  | TOUS - TODOS      |
| 8998558F | Kit bac cylindrique en plastique - Kit cubeta para helado cilíndrica en plástico                  | TOUS - TODOS      |
| 8998569F | Kit extracteur bac cylindrique en plastique - Kit extractor cubeta de plástico                    | TOUS - TODOS      |
| 0621428  | Kit système anti-rotation pour carapine en plastique - Separador anti-rotación cubeta de plástico | TOUS - TODOS      |
| 2611019  | Couvercle pyramidal - Tapa piramidal                                                              | TOUS - TODOS      |



# Dolce Vita IN Vista

Conservateurs encastrables pour crème glacée et granité  
Conservadores empotrados para helado y granizado



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

~~~~~

IDEAL FOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DOLCE VITA IN 4 VISTA	DOLCE VITA IN 6 VISTA	DOLCE VITA IN 8 VISTA	DOLCE VITA IN 10 VISTA
Température - Temperatura	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Classe climatique - Clase climática	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensions (l x p x h) - Dimensiones (a x f x h)	720 x 661 x 1010 mm	1045 x 661 x 1010 mm	1180 x 724 x 1010 mm	1510 x 724 x 1010 mm
Poids net - Peso neto	78 kg	94 kg	106 kg	127 kg
Poids brut - Peso bruto	88 kg	105 kg	121 kg	142 kg
Volume net - Volumen neto	130 l	220 l	245 l	355 l
Volume brut - Volumen bruto	146 l	240 l	305 l	410 l
Puissance - Potencia	260 W	310 W	350 W	480 W
Consommation - Consumo	3,131 kWh/24h	4,952 kWh/24h	5,625 kWh/24h	5,872 kWh/24h
Dimensions de l'emballage (l x p x h) Dimensiones embalaje (a x f x h)	810 x 750 x 1200 mm	1130 x 750 x 1200 mm	1270 x 790 x 1200 mm	1600 x 790 x 1200 mm
Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/43/86/104	14/30/60/72	11/24/48/62	7/15/30/50
Classe énergétique - Clase de energia				

- ✓ **Idéal pour l'exposition du produit dans des bac cylindriques.**
Ideal para la exposición del producto en cubeta cilíndricas

✓ **Lumières LED RGB incluses à l'intérieur du compartiment d'exposition, avec gestion de la couleur et de l'intensité lumineuse**
Luces LED RGB incluidas dentro del compartimento de exposición, con gestión de color e intensidad de luz
- ✓ **Agitateur interne (mod. 6/8/10)**
Ventilador interior (mod. 6/8/10)

✓ **Respect de l'environnement : Gaz R290**
Respeto del medio ambiente: Gas R290
- ✓ **Couvercles en verre coulissants**
Tapas de vidrio deslizantes

DV IN VISTA 4
2 Couvercles en verre / 2 Tapas de vidrio

DV IN VISTA 6
3 Couvercles en verre / 3 Tapas de vidrio

DV IN VISTA 8
4 Couvercles en verre / 4 Tapas de vidrio

DV IN VISTA 10
3 Couvercles en verre / 3 Tapas de vidrio



PLUS DE DÉTAILS - MÁS DETALLES

- Évaporateur statique enroulé autour de la cuve (mod. 4)**
Evaporador estático envuelto en la cuba (mod. 4)

Évaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne cuve (mod. 6-8-10)
Evaporador estático envuelto en la cuba con ventilador interior en cuba (mod. 6-8-10)

Structure et socle en acier inox AISI 304
Estructura y zócalo en acero inoxidable AISI 304
- Plan de travail en acier inox AISI 304**
Encimera en acero inoxidable AISI 304

Alzata con piano di servizio in plexiglass (optional)
Plexiglass stand with working top (optional)

Lave-portionneur inclus
Lavaporcionador incluido
- Dans la cuve de réserve:**
En el compartimento de reserva:
4x 7,5 l. (mod. 4) - 6x 7,5 l. (mod. 6)
8x 7,5 l. (mod. 8) - 10x 7,5 l. (mod. 10)

Bacs cylindriques non fournis
Cubetas cilíndricas no incluidas

ACCESSOIRES - ACCESORIOS

Optional	DV IN Vista 4	DV IN Vista 6	DV IN Vista 8	DV IN Vista 10
Bac cylindrique en inox de 7,5 l. - Cubeta para helado cilíndrica inox de 7,5 Lt				2611015
Bac cylindrique en inox de 4 l. (Ø 200 mm H 125 mm) - Cubeta para helado cilíndrica inox de 4 Lt (Ø 200 mm H 125 mm)				2611020
Kit bac cylindrique en plastique - Kit cubeta para helado cilíndrica en plástico				8998558F
Kit extracteur bac cylindrique en plastique - Kit extractor cubeta de plástico				8998569F
Kit système anti-rotation pour carapine en plastique - Separador anti-rotación cubeta de plástico				0621428
Etagère de service en plexiglass - Protector con superficie para servir en plexiglás	8808297	8808298	8808299	8808300
Kit blocage meuble grâce à 2 freins mécaniques disposés coté service Kit bloqueo con 2 frenos mecánicos en el lado de servicio				8998458F